

CADERNO DE PROVA

AUXILIAR ODONTOLÓGICO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

- 1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
- 3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
- 4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
- 5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES.
- 6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
- 7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
- 8- PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO-RESPOSTA.
- 9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU INÍCIO.
- 11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
- 12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.



CATANDUVAS, 26 de janeiro de 2014.

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Assinale a alternativa CORRETA sobre o uso da acentuação.

- a) Portuguêsa;
- b) Caíram;
- c) Escóla;
- d) Récorde.

2) Sobre a estrutura do parágrafo em textos dissertativos, analise as afirmações:

I - Introdução – também denominada de tópico frasal, constitui-se pela apresentação da ideia principal, feita de maneira sintética e definida pelos objetivos aos quais o emissor se propõe.

II - Desenvolvimento – fundamenta-se na ampliação do tópico frasal, atribuído pelas ideias secundárias, reconhecidas na exposição dos argumentos com vistas a reforçar e conferir credibilidade ora em discussão.

III - Conclusão – caracteriza-se pela retomada da ideia central associando-a aos pressupostos mencionados no desenvolvimento, procurando arrematá-los de forma plausível.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Estão corretas apenas as alternativas III e II;
- b) Está correta apenas a alternativa I;
- c) Todas as alternativas estão corretas;
- d) Está correta apenas a alternativa II.

3) Sobre a ortografia das palavras, estão corretas as alternativas, exceto:

- a) Contexto;
- b) Misto;
- c) Obsessão;
- d) Massiço.

4) Sobre os sinais de pontuação, analise as afirmações abaixo:

I- Ponto final: é usado para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando.

II- Ponto de Interrogação: é usado pra formular perguntas diretas.

III- Reticências: é usado ao final de frases para indicar uma pausa total.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente a alternativa II está correta;
- b) Todas as alternativas estão corretas;
- c) Somente a alternativa III está correta;

d) Somente a alternativa I está correta.

5) Marque a alternativa que contém o verbo no presente.

- a) Estranhara;
- b) Escreverá;
- c) Ensinava;
- d) Escolhe.

6) Assinale a alternativa que contém exemplo de Conotação.

- a) Cecília é uma flor.;
- b) Alex é mecânico.;
- c) Pedro é jogador de futebol.;
- d) Suzana está doente.

7) Sobre a estrutura da frase, assinale a alternativa que contém um exemplo sujeito oculto.

- a) Davi adora animais.;
- b) A menina jogava bola todos os dias.;
- c) Foram embora.;
- d) Fui à escola e não tive aula.

8) As figuras de linguagem são recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem. Analise a frase a seguir, em seguida assinale a alternativa CORRETA que indica a figura de linguagem utilizada.

“Vi com meus próprios olhos.”

- a) Anacoluto;
- b) Hipérbato;
- c) Zeugma;
- d) Pleonasma.

9) São figuras de pensamento os recursos estilísticos utilizados para incrementar o significado das palavras no seu aspecto semântico. Analise a frase a seguir, em seguida assinale a alternativa CORRETA que indica a figura de pensamento utilizada.

“Viverei para sempre ou morrerei tentando.”

- a) Apóstrofe;
- b) Paradoxo;
- c) Antítese;
- d) Eufemismo.

10) Assinale a alternativa que indica o predicado da frase a seguir:

“Pais e alunos comparecerão na cerimônia.”

- a) Pais e alunos;
- b) comparecerão;

- c) comparecerão na cerimônia;
- d) na cerimônia.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Entre os estados do sul do Brasil, assinale aquele que possui as maiores reservas de carvão mineral:

- a) Paraná;
- b) Santa Catarina;
- c) Rio Grande do Sul;
- d) Mato Grosso do Sul.

12) O clima predominante no interior da Região Nordeste do Brasil é:

- a) Semiárido;
- b) Subtropical;
- c) Equatorial;
- d) Temperado.

13) Assinale a alternativa que contém uma característica comum entre as usinas hidrelétricas e usinas eólicas:

- a) Independem de condições climáticas;
- b) São consideradas fontes de energia limpas;
- c) Não são renováveis;
- d) Ambas causam enormes danos ambientais.

14) São consideradas indústrias típicas da Segunda Revolução Industrial:

- a) Automotivas e de telecomunicações;
- b) Alimentícia e Têxtil;
- c) Petrolífera e automotiva;
- d) Informática e telefonia.

15) Guerra ocorrida nos Estados Unidos entre 1861 e 1865 entre os Estados Confederados do Sul e os Estados Industrializados do Norte, foi:

- a) Guerra da Libertação;
- b) Guerra da República;
- c) Guerra das Malvinas;
- d) Guerra da Secessão.

16) Assinale a alternativa que corretamente relaciona a região catarinense com as suas principais atividades econômicas:

- a) Região Sul – Indústria Elétrica;
- b) Região Oeste – Indústria Têxtil e Alimentícia;
- c) Região da Grande Florianópolis – Indústria Automobilística e Têxtil;
- d) Região do Vale do Itajaí – Indústria Têxtil.

17) Estão entre as 10 dez cidades mais populosas de Santa Catarina, exceto:

- a) São José;
- b) Lages;
- c) Criciúma;
- d) Rio do Sul.

18) O conceito de transnacionais envolve:

- a) Empresas que possuem lucros exorbitantes;
- b) Empresas que possuem filiais em vários estados;
- c) Empresas que possuem filiais em vários países;
- d) Empresas exportadoras.

19) As principais regiões industriais do mundo estão localizadas, exceto:

- a) No Oriente Médio;
- b) Na América do Norte;
- c) Na Europa;
- d) Japão e China.

20) Sobre os tipos de migração assinale a alternativa correta:

- a) Migração pendular é aquela migração que ocorre, por exemplo, em períodos de colheita, onde o migrante se desloca para outra região apenas em uma parte do ano;
- b) Migração sazonal é aquela que ocorre diariamente entre cidades vizinhas em função de trabalho ou estudo;
- c) Migração de retorno é quando o migrante volta para morar e fixar residência em seu local de origem;
- d) Migração internacional é aquela que ocorre entre regiões de um mesmo país.

ESPECÍFICAS

21) O técnico de enfermagem ao realizar um curativo, deve observar as condições da ferida ou incisão cirúrgica estando atento a todos os possíveis sinais. São características de infecção, exceto:

- a) Presença de secreção purulenta;
- b) Pus espesso com odor fétido;
- c) Presença ou não de necrose nas bordas da ferida;
- d) Presença de revestimento fino e transparente que deixa transparecer o tecido conjuntivo avermelhado.

22) O acidente vascular cerebral ou encefálico é resultado da insuficiência do suprimento sanguíneo a uma determinada área do cérebro. A pessoa com AVC pode apresentar úlceras de pressão que podem ser evitadas com:

- a) Mudanças frequentes de decúbito no leito;
- b) Manter o paciente imóvel no leito;
- c) Deixar as proeminências ósseas em contato direto com o colchão;
- d) Manter dobraduras na roupa de cama.

23) Hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, o que faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer circular o sangue através dos vasos sanguíneos. Quais os fatores que não influenciam o aumento da pressão arterial:

- a) Equilíbrio emocional;
- b) Dieta rica em sal e gordura;
- c) Obesidade;
- d) Tabagismo.

24) Pneumonia é a inflamação do parênquima pulmonar, associada ao aumento acentuado dos líquidos intersticial e alveolar. São fatores de risco:

- I. Ambientes aglomerados e mal ventilados;
 - II. Posicionamento incorreto de sonda nasogástrica;
 - III. Indivíduos imunossuprimidos;
 - IV. Condições que favoreçam o movimento ciliar e reflexo de tosse;
- a) I, III e IV estão corretas;
 - b) II, III e IV estão corretas;
 - c) I, II e III estão corretas;
 - d) I, II e IV estão corretas.

25) A hemorragia digestiva é definida como a perda de sangue maciça e rápida devido a algum trauma. Uma de suas manifestações clínicas é:

- a) Hipertensão;
- b) Hematêmese;
- c) Bradicardia;
- d) Hipertermia.

26) Quando o pâncreas não funciona bem e não produz insulina, ou o pâncreas fabrica insulina, mas esta encontra dificuldade para ajudar a glicose penetrar na célula, a pessoa fica com maior quantidade de glicose circulando no sangue, ou seja, a pessoa fica diabética. Sobre os cuidados gerais no manuseio da insulina pode se afirmar, exceto:

- a) Manipular o frasco de insulina delicadamente, sem agitá-lo, pois isso pode provocar alteração na ação do medicamento;
- b) Manter a insulina sob refrigeração não muito intensa – entre 2° e 8°C.;
- c) Fazer o rodízio das áreas de aplicação, evitando o uso do mesmo local, antes de duas semanas, mantendo um espaço mínimo de três centímetros entre eles;
- d) Inserir a agulha de insulina na posição de um ângulo de 45°.

27) O banho faz parte das nossas necessidades de higiene diária, proporcionando conforto, diminuindo o número de microorganismos da pele e das mucosas, removendo sujidades e descamações, bem como estimulando a circulação. O banho de leito é uma alternativa de higiene corporal para pacientes impossibilitados de levantar, é correto afirmar que:

- a) A higiene íntima do sexo feminino deve ser realizada no sentido pósterio-anterior;
- b) Mesmo que lúcido, o paciente deve permanecer imóvel para não atrapalhar o procedimento;
- c) Durante o banho é importante respeitar o pudor e manter a privacidade do paciente, bem como considerar as suas preferências e costumes, a fim de proporcionar uma assistência individualizada;
- d) É importante exaltar que a higiene deve ser realizada da região mais suja para a mais limpa, evitando levar sujidades às áreas limpas.

28) Existem diversos curativos com formas e propriedades diferentes. Sobre os Alginatos pode se afirmar:

- a) Tratam-se de coberturas compostas de tecido de carvão ativado, impregnado com prata, envolto por uma camada de não-tecido, selada em toda sua extensão;

- b) É derivado de algas marinhas e sofrem alteração na sua estrutura ao interagir com a ferida;
- c) São impermeáveis à água e às bactérias e isolam o leito da ferida do meio externo;
- d) São um tipo de cobertura de poliuretano, promovem ambiente de cicatrização úmido, mas não tem capacidade de absorção.

29) Os medicamentos e procedimentos e as próprias respostas orgânicas de quem se submete ao tratamento, são fatores que envolvem riscos potenciais de provocar danos. A via endovenosa é usada quando se deseja uma ação rápida do medicamento. Sobre a técnica de administração pode se afirmar, exceto:

- a) Observar o retorno do sangue, injetar o medicamento lentamente, retirar a agulha e soltar o garrote respectivamente;
- b) Deve-se garrotear o braço aproximadamente 10 cm acima da veia escolhida;
- c) A agulha deve ser inserida com ângulo de 15° a 30° mantendo a pele esticada e com o bisel voltado para cima;
- d) Não deve haver presença de ar na seringa prevenindo embolia gasosa.

30) Para fazer a administração correta de medicamentos, na dose exata, é necessário muitas vezes realizar cálculos matemáticos. O médico prescreveu 0,8 mg de decadron EV, o frasco apresenta 2,5 ml com 10 mg (4 mg/ml). Quantos ml deve se administrar:

- a) 1 ml;
- b) 0,5 ml;
- c) 1,4 ml;
- d) 0,2 ml.

31) O contexto de cada gestação é determinante para o seu desenvolvimento bem como a relação que a mulher e a família estabelecerão com a criança. É uma conduta do técnico de enfermagem:

- a) Realizar exame físico em forma de SOAP;
- b) Solicitar exames;
- c) Orientar a mulher e a família sobre a importância do pré-natal e da amamentação;
- d) Realizar a consulta de pré-natal.

32) As Piodermites (impetigo) são comuns em crianças definidas como infecções da pele causadas por bactérias piogênicas, geralmente procedentes da própria flora. São cuidados de enfermagem, exceto:

- a) Lavar as lesões com água, sabão e usar solução de permanganato de potássio;
- b) Prescrever clindamicina (40 mg/kg/dia, 6/6h);
- c) Usar pomadas prescritas pelo pediatra no local das lesões;
- d) Estar atento aos horários dos antibióticos prescritos.

33) A desobstrução da VA pode ser feita com o simples reposicionamento da cabeça ou da mandíbula com controle da coluna cervical. No paciente com comprometimento da consciência e em decúbito dorsal, a língua torna-se flácida e migra posteriormente em direção à faringe, determinando obstrução à passagem do ar. Assinale a alternativa correta.

I. Para desobstruir a passagem de ar em paciente com suspeita de lesão da coluna cervical, deve-se elevar o mento, estender a cabeça e com isso afastar a base da língua da face posterior da faringe e liberar a VA.

II. Em suspeita de lesão cervical, deve-se recorrer à manobra de protusão da mandíbula, tracionando anteriormente a mandíbula e, apoiando-se em ambos os seus ângulos com um movimento anterior (em gaveta), abre-se a via aérea, mantendo-se o alinhamento cervical.

III. Caso não haja suspeita de lesão da coluna cervical, deve-se elevar o mento, estender a cabeça e com isso afastar a base da língua da face posterior da faringe e liberar a VA.

IV. No paciente sem suspeita de lesão da coluna cervical, deve-se colocar o colar cervical, mantendo assim o reposicionamento da cabeça e da mandíbula e com isso afastando a base da língua da face posterior da faringe e liberar a VA.

- a) I, II e III estão corretas;
- b) I, III e IV estão corretas;
- c) I e III estão corretas;
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

34) Na Central de Material Esterilizado (CME) é realizado o preparo de todo o

material estéril a ser utilizado. Ao empacotar os materiais, o invólucro utilizado deve possibilitar tanto a penetração do agente esterilizante como mantê-los protegidos até o momento do uso. É compatível com a autoclave, exceto:

- a) Campos de tecido de algodão;
- b) Filme poliamida transparente;
- c) Papel grau cirúrgico;
- d) Caixa metálica fechada.

35) A Lei Nº 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Segundo o Art. 2º parágrafo único - A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Sobre as atividades de competência do Técnico de enfermagem é incorreto afirmar:

- a) Prescrição da assistência de enfermagem;
- b) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
- c) Executar ações de tratamento simples;
- d) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

36) O vírus HIV pode ser transmitido de forma vertical, ou seja, expondo a criança ao vírus durante a gestação, parto ou aleitamento materno. A gestante portadora de HIV deve ser orientada a:

- a) Ter relações sexuais sem preservativo apenas com um parceiro sexual;
- b) Impossibilidade de amamentar, pois a transmissão do HIV pelo leite materno é evitada com o uso de leite artificial ou de leite materno humano, processado em baços de leite;
- c) Orientar a gestante a procurar auxílio judicial para realização de aborto;
- d) Explicar à mãe a necessidade de evitar contato com bebê nos primeiros três meses de vida.

37) A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. A vacina DTP/DTPa (Tríplice bacteriana) é eficaz contra quais infecções:

- a) Difteria, Tétano e Pertussis;
- b) Tuberculose e Hanseníase;

- c) Difteria e Haemophilus Influenzae do tipo B;
- d) Poliomielite e Sarampo.

38) Notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando o rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. São doenças de notificação compulsória, exceto:

- a) Botulismo;
- b) Hantavirose;
- c) Alzheimer;
- d) Meningite por Haemophilus Influenzae.

39) Os antibióticos são drogas capazes de inibir o crescimento de microorganismos ou de destruí-los. Sobre seus efeitos colaterais de natureza cáustica irritativa é correto afirmar:

- a) Atingem todos os locais do organismo, principalmente o sistema nervoso central;
- b) Esses efeitos colaterais são maximizados se administrados com alimentos ou leite;
- c) São raros e desencadeiam basicamente manifestações alérgicas como urticárias;
- d) Atingem basicamente locais de contato como a mucosa gastrointestinal, provocando dor, sensação de queimação, náuseas e vômitos.

40) O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica. Para prevenir as complicações anestésicas é correto:

- a) Pedir para que o paciente mantenha-se acordado por no mínimo 8 horas antes do procedimento;
- b) Realizar a manutenção do jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia, objetivando evitar vômitos e prevenindo aspiração de resíduos alimentares;
- c) Deixar que o paciente alivie suas tensões permitindo que fume pelo menos um cigarro;
- d) Permitir que o paciente alimente-se 2 horas antes da indução anestésica, para que acorde mais disposto.