

CADERNO DE PROVA

MÉDICO GINECOLOGISTA

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

- 1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
- 3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
- 4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
- 5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES.
- 6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
- 7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
- 8- PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO-RESPOSTA.
- 9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU INÍCIO.
- 11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
- 12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.



CATANDUVAS, 26 de janeiro de 2014.

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Sobre as figuras de sintaxe, analise as afirmações a seguir:

I- Elipse: se caracteriza pela omissão de um termo na oração não expresso anteriormente, contudo, facilmente identificado pelo contexto.

II- Zeugma: ocorre a omissão de um termo já expresso no discurso.

III- Anáfora: se caracteriza pela repetição intencional de um termo no início de um período, frase ou verso.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente a alternativa I está correta;
- c) Somente a alternativa II está correta;
- d) Somente a alternativa III está correta.

2) Sobre as regras de acentuação, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Paralelepípedo: leva acento, pois é uma paroxítona;
- b) Mortadela: não leva acento, pois é uma proparoxítona terminada em “a”;
- c) Número: leva acento, pois é uma palavra oxítona terminada em o;
- d) Cenário: leva acento, pois é uma palavra paroxítona terminada em ditongo.

3) Analise as alternativas e assinale a que contém ERRO de ortografia.

- a) Estranheza;
- b) Escasso;
- c) Massante;
- d) Paçoca.

4) Dentre as alternativas abaixo, qual palavra NÃO pode levar acento?

- a) Horário;
- b) Hostia;
- c) Dilapidar;
- d) Involucro.

5) Sobre os sinais de pontuação, analise as alternativas a seguir:

I- Ponto de exclamação: é utilizado, entre outras situações, depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto.

II- Ponto e vírgula: é usado quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala.

III- Dois pontos: é usado para separar itens enumerados.

Agora, assinale a alternativa CORRETA

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente a alternativa I está correta;
- c) Somente a alternativa II está correta;
- d) Somente a alternativa III está correta.

6) Assinale a alternativa que contém um exemplo de verbo conjugado no pretérito mais-que-perfeito.

- a) Partires;
- b) Sorriu;
- c) Passará;
- d) Ligara.

7) Analise o parágrafo a seguir:

“Muitos alunos, ao terem os primeiros contatos com o Latim, se assustam ao verem tantas formas diferentes, tantas flexões.”

Agora, assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase:

- a) ao terem os primeiros contatos com o Latim;
- b) Muitos alunos;
- c) se assustam;
- d) ao terem os primeiros contatos com o Latim, se assustam ao verem tantas formas diferentes, tantas flexões.

8) Sobre a colocação pronominal, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Pouco se sabe sobre este caso.;
- b) Nunca soubemos quem amava-nos.;
- c) Que Deus acompanhe-te!;
- d) Me levantei assim que chamou-me ao telefone.

9) Analise o parágrafo a seguir:

O desafio no ensino de crianças e jovens é ensiná-los a mobilizar o conhecimento a serviço das pessoas e de seus próprios projetos e, ao mesmo tempo, reconhecê-lo não como um dado imutável e, sim, como resultado da ação humana [...]

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Desafio – crianças – jovens – como: são exemplos de substantivos;
- b) ensiná-los e reconhecê-los são exemplos de verbos;

- c) imutável e ação humana são exemplos de advérbios;
- d) seus – não – ao: são exemplos de pronomes.

10) Analise as frases a seguir e assinale a alternativa que contém um exemplo de denotação.

- a) João Pedro é um anjo.;
- b) José quebrou a cara de Marcelo.;
- c) Eduarda tem o coração de ouro.;
- d) Pietra é uma criança feliz.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A região catarinense que possui a maior densidade demográfica é:

- a) Grande Florianópolis;
- b) Vale do Itajaí;
- c) Norte;
- d) Oeste.

12) Assinale a alternativa que não corresponde a uma das três fontes de energia mais utilizadas no mundo:

- a) Petróleo;
- b) Carvão Mineral;
- c) Gás Natural;
- d) Hidrelétrica.

13) A China não pode ser considerada um país desenvolvido devido a:

- a) Possuir a maior população do planeta;
- b) Não possuir recursos naturais suficientes, dependendo da importação desses recursos;
- c) Possuir muitas indústrias com sede em outros países;
- d) Possuir grande desigualdade social e condições de vida ainda precárias para grande parcela da população.

14) O Programa Nacional do Alcool (Proálcool) criado em 14 de novembro de 1975, tinha como propósitos naquela época:

- a) Incentivar a produção de álcool para ser usado em larga escala como combustível veicular em substituição à gasolina;
- b) Aumentar a produção de álcool para exportação;
- c) Aumentar a produção de álcool afim de evitar as grandes quedas no preço do açúcar, já que parte da cana produzida seria destinada à produção de álcool combustível;

- d) Substituir completamente a gasolina para evitar a poluição do aquecimento global.

15) São características da Floresta Amazônica Brasileira, exceto:

- a) Possui espécies perenifólias;
- b) É predominantemente xerófila;
- c) É heterogênea;
- d) É densa.

16) Assinale a alternativa que contém um país americano integrante da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo):

- a) Estados Unidos;
- b) Venezuela;
- c) Brasil;
- d) Colômbia.

17) Balança comercial é a relação entre importações e exportações de um país com os demais. Podemos dizer houve superávit na balança comercial quando:

- a) A balança comercial é desfavorável;
- b) As exportações superam as importações;
- c) As importações igualam as exportações;
- d) As importações superam as exportações.

18) Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) a China, em 2012, possui um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,699. Sabendo que o IDH varia de 0 até 1, podemos dizer que o IDH desse país é:

- a) Elevadíssimo;
- b) Elevado;
- c) Médio;
- d) Baixo.

19) A União Europeia é o bloco econômico mais avançado do mundo sendo, classificado como uma União Econômica e Monetária. Assinale a alternativa que melhor contempla as características desse bloco econômico:

- a) Além de possuir uma área de livre comércio e de livre circulação de capitais, mercadorias, serviços e pessoas, possui uma moeda única;
- b) Além de não haver tarifas aduaneiras, contempla uma TEC – Tarifa Externa Comum;
- c) Cerca de 80% do bens comercializados entre as nações do bloco são isentas de tarifas aduaneiras;

d) Estabelecem tarifas comerciais mais baixas entre os países do bloco do que com os países fora do bloco.

20) A estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos, é a forma como o recurso terra se divide em propriedades. Sobre a estrutura fundiária brasileira assinale a alternativa correta:

- a) É bem distribuída;
- b) É altamente concentrada;
- c) Não é concentrada;
- d) É do tipo normal.

ESPECÍFICAS

21) A menstruação é definida como a perda fisiológica de sangue de origem uterina, de caráter cíclico, que, habitualmente, retorna a cada período de cerca de quatro semanas, em média, desde que não tenha ocorrido gravidez. Sobre o ciclo polimenorréico é correto afirmar:

- a) Ocorre devido à maturação folicular de forma rápida e abrupta;
- b) Este ciclo leva ao prolongamento da fase pós-ovulatória, que passa a durar mais de 29 dias;
- c) O ciclo polimenorréico pode ser oriundo de uma resposta deficiente da região tecafolicular ao estímulo normal;
- d) O Ciclo polimenorréico é relacionado à mulheres que praticam esportes, causando atraso menstrual e perda de fluxo.

22) O câncer cervical está entre os tipos mais comuns de doenças malignas ginecológicas. A colpocitologia oncótica é o principal método de rastreamento, entretanto, esse método apresenta algumas desvantagens. Sobre essas desvantagens é incorreto afirmar:

- a) A colpocitologia oncótica possui baixa sensibilidade (em torno de 51%);
- b) Fixação inadequada do esfregaço na lâmina;
- c) Coleta desnecessária de ectocérvice;
- d) Preparo inadequado da cliente com duchas vaginais.

23) A infecção por *Chlamydia trachomatis* é responsável por uma série de complicações ginecológicas e obstétricas. São compatíveis com o quadro clínico, exceto:

- a) Manifestação de dor na região hipogástrica;
- b) Disúria;
- c) Dispareunia;
- d) Ressecamento genital com ausência de corrimento.

24) O Herpes genital é causado por um vírus, cujo material genético é composto por DNA de dupla fita (herpes-vírus). O tratamento é composto por medidas de suporte e terapêutica medicamentosa que incluem os antivirais:

- a) Amantadina, Metisazona, Levamisol;
- b) Aciclovir, Fanciclovir e Valaciclovir;
- c) Bifonazol, Cetoconazol, Pentamidina;
- d) Doripeném, Cefoperazona, Cilastatina.

25) A hidrocefalia ou ventriculomegalia é uma malformação fetal ligada à dilatação dos ventrículos laterais resultante do aumento de líquido. O diagnóstico ultrassonográfico pré-natal baseia-se:

- a) Na visualização de massas císticas grandes, ocupando os hemisférios cerebrais, devendo medir-se o corno posterior do ventrículo lateral;
- b) O diagnóstico baseia-se em achados na comissura epitalâmica que se apresenta atrofiada, sendo de grande importância a mensuração do arqueduto do mesencéfalo;
- c) Visualiza-se uma leve alteração no sulco central, apresentando-se irregular;
- d) Apresentação de plexo coróideo do terceiro ventrículo atrofiada, causando retração da tela coróidea e do sulco central.

26) A rotura prematura das membranas ovulares é definida consensualmente como a rotura espontânea das membranas coriônica e amniótica comprovadamente antes do início do trabalho de parto. De acordo com a etiologia iatrogênica, assinale a alternativa correta:

- a) Sobredistensão uterina (polidrâmnio e gestação múltipla);
- b) É decorrente de cirurgias cervicais durante a gestação ou de procedimentos

invasivos intrauterinos (amniocentese, biópsia de vilosidades coriônicas e laserterapia);

c) Fatores mecânicos (contrações uterinas e movimentação fetal);

d) Alteração da oxigenação tecidual (tabagismo).

27) O fórceps obstétrico é o instrumento destinado a extrair fetos por apreensão do pólo cefálico e, dessa forma, diminuir o tempo do segundo período do parto. São indicações fetais para o uso de fórceps:

a) Todas aquelas associadas ao sofrimento fetal (prolapso de membros irreduzível, prolapso de cordão)

b) Doença cardíaca materna;

c) Comprometimento pulmonar da parturiente;

d) Falha da progressão após determinado período de espera ou segundo período do parto prolongado, levando a gestante à exaustão.

28) Dá-se o nome de mecanismo de parto ao conjunto de movimentos e fenômenos ativos e, em especial, passivos do feto durante a passagem pelo canal de parto. Sobre os tipos de situação e apresentação fetal, é incorreto afirmar:

a) Quando a situação fetal é longitudinal, há duas possibilidades de apresentação: cefálica ou pélvica;

b) Nas situações transversas, se distinguem as apresentações cômicas;

c) As apresentações pélvicas ocorrem em situações transversas com prolapso de membros;

d) Em situação longitudinal com apresentação cefálica fletida, o feto posiciona o mento aconchegado ao esterno.

29) Distócia é por definição a anormalidade no desenrolar do trabalho de parto, sendo apontada como indicação mais comum de cesárea em primigestas. Sobre a distócia por hipoatividade é correto afirmar:

I. Caracteriza-se por trabalho de parto de evolução lenta, com contrações uterinas fracas e ineficientes;

II. Deve-se verificar a possibilidade de falso trabalho de parto;

III. Utiliza-se como terapêutica a administração de ocitocina e amniotomia que

promovam a adequação das contrações uterinas;

IV. Em caso de distócia por hipoatividade, deve-se avaliar a vitalidade fetal, pesquisar a presença de mecônio e orientar repouso domiciliar com antiespasmódico;

a) II, III e IV estão corretas;

b) I, III e IV estão corretas;

c) I, II e IV estão corretas;

d) I, II e III estão corretas.

30) As tubas uterinas possuem um óstio externo, que se abre na cavidade abdominal e é responsável pela captação do oócito e um interno, que se comunica com a cavidade uterina. Dentre suas quatro porções, uma destaca-se por ser maior, essa porção é denominada:

a) Intramural ou intersticial;

b) Ampular;

c) Infundibular;

d) Ístmica.

31) Entende-se por planejamento familiar um conjunto de ações que têm como finalidade contribuir para a saúde da mulher e da criança, bem como, a liberdade de escolha para se ter filhos, o tipo de educação, conforto, qualidade de vida, etc. O uso de anticoncepcionais hormonais é contra-indicado em casos de:

a) Doença cardíaca isquêmica pregressa ou atual;

b) Alto risco para infecção pelo HIV;

c) Irregularidades menstruais;

d) Cólica menstrual.

32) A gestação, mesmo para a paciente que convive com seu diabetes há vários anos, é conhecida como um novo momento que irá requerer inúmeras adaptações e modificações no metabolismo de carboidratos relacionadas ao consumo fetal de glicose. O diagnóstico de diabetes gestacional se dá com quais valores:

a) Glicemia em jejum entre <126 mg/dl;

b) Glicemia em jejum entre 92 e 125 mg/dl;

c) Glicemia em jejum entre 125 e 200 mg/dl;

d) Glicemia em jejum entre 63 e 79 mg/dl.

33) A Organização Mundial de Saúde (OMS) define abortamento como a expulsão ou extração do feto antes de 20 semanas ou pesando menos de 500g. Sendo a incompetência cervical uma das causas de aborto, assinale a alternativa correta sobre a cerclagem cervical na técnica de McDonald:

- a) Consiste na realização de uma sutura com fio absorvível nº 5 no orifício interno do colo uterino;
- b) A cerclagem é realizada com fio absorvível 1,5 cm abaixo do orifício interno do colo uterino;
- c) Consiste na realização de duas suturas circulares, a primeira no nível do orifício interno do colo uterino e uma segunda de reforço, cerca de 1 cm abaixo da primeira;
- d) A técnica padroniza três suturas diagonais abaixo do orifício interno do colo uterino com fio de polipropileno nº 6.

34) O Código de Ética Médica normatiza a responsabilidade ético-disciplinar, zelando pelo cumprimento irrestrito da boa prática médica. São infrações médicas as seguintes atitudes, exceto:

- a) Laqueadura sem consentimento;
- b) Realização de procedimento com consentimento esclarecido;
- c) Prática do aborto e complicações;
- d) Delegação de responsabilidade médica a profissionais não habilitados.

35) A gravidez ectópica geralmente se encontra associada a fatores de risco que causam lesão tubária ou alteração no transporte ovular. Na anamnese, a tríade clássica que compõe esse quadro clínico é:

- a) Corrimento purulento, irregularidade menstrual e hipoglicemia;
- b) Náuseas, atraso menstrual e corrimento esbranquiçado;
- c) Dor abdominal, sangramento vaginal e atraso ou irregularidade menstrual;
- d) Dor na região da cicatriz umbilical, hipotensão e oligúria.

36) A infecção puerperal, também denominada febre puerperal, é um termo genérico que representa qualquer infecção bacteriana do trato genital feminino no pós-

parto recente. São exames subsidiários de diagnóstico:

- a) Proteinúria e gasometria;
- b) Hemoglobina glicada, intolerância lactose e intolerância ao glúten;
- c) Hemograma, hemocultura, cultura endocervical e exames de imagem;
- d) Ressonância, tomografia, cultura de fezes e swab.

37) O câncer de mama é, na atualidade, uma questão de saúde pública mundial. A incidência da doença vem aumentando em praticamente todas as regiões do planeta. Para um rastreamento efetivo da doença analise os seguintes critérios:

- I. A doença deve ser um importante problema de saúde pública;
- II. Após o estabelecimento do programa, o cliente deverá usar de recursos próprios para realizar o tratamento;
- III. A política de rastreamento deve contemplar todos os indivíduos expostos aos riscos identificados;
- IV. A doença deve ter estágio pré-clínico detectável na história natural;

Agora assinale a alternativa correta:

- a) I, III e IV estão corretas;
- b) I, II e III estão corretas;
- c) II, III e IV estão corretas;
- d) I, II e IV estão corretas.

38) A gravidez pressupõe o crescimento de um ser geneticamente diferente dentro do útero da mulher, uma vez que herdou metade dos genes do pai. São fatores de risco para a pré-eclampsia, exceto:

- a) Gravidez depois dos 35 anos e antes dos 18 anos;
- b) Diabetes;
- c) Hipertensão arterial sistêmica crônica;
- d) Dieta pobre em sal.

39) O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar a sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção de desvios. Sobre o preenchimento do partograma, é incorreto afirmar:

- a) O primeiro registro do partograma deve ser feito no início da fase ativa (mínimo 1,5 cm de dilatação e contrações regulares – 1 a 2 em 15 min);
- b) A dilatação cervical é representada por triângulos e a descida da apresentação por uma circunferência;
- c) A curva de dilatação se mantém a esquerda da linha de alerta ou com discreto desvio a direita;
- d) Os toques vaginais devem ser feitos de acordo com a progressão do parto, registrando a hora correspondente.

40) O climatério é uma fase de limites imprecisos na vida feminina. Compreende a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. Entre os sintomas do climatério estão:

- a) Ondas de calor resultantes de sintomas vasomotores, sudorese, palpitações e ansiedade;
- b) Aumento da libido e umidade vaginal;
- c) Perca da sensibilidade vaginal, aumento de pelos pubianos e pele oleosa;
- d) Enrijecimento das mamas e mudança na fisiológica do orgasmo.