ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Catanduvas Prefeitura Municipal de Catanduvas Pregão Eletrônico - PE nº 0038/2023

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
06/09/2023 08:35	06/09/2023 13:00	18/09/2023 17:00	21/09/2023 08:30	21/09/2023 08:40

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO COM LAYOUT "EU AMO CATANDUVAS (CORAÇÃO E CUIA)". LETRAS CAIXAS E SÍMBOLOS CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO PARA ESPESSURA E ENGROSSAMENTO DAS PAREDES DA CAIXA DE 30CM, ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA PARA SUSTENTAÇÃO DAS LETRAS E A FIXAÇÃO EM BASE DE CIMENTO, FECHAMENTOS FRONTAIS, LATERAIS E VERSO EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO). O LETREIRO TERÁ O COMPRIMENTO TOTAL DE 6,20M E ALTURA TOTAL DE 3,10M COM PROFUNDIDADE 30CM, CUIA TERÁ 1,52 X 1,38X0,30M, O CORAÇÃO TERÁ 1,65X1,38X0,30M, A LETRA "C" TERÁ ALTURA DE 1,03M E PROPORCIONALMENTE AO LAYOUT AS DEMAIS LETRAS. AS LETRAS, A CUIA E O CORAÇÃO TERÃO QUE TER 30 CM DE ESPESSURA. A COR DO LETREIRO "CATANDUVAS" E O CORAÇÃO EM BRANCO, AS LETRAS "EU" EM AZUL ROYAL E A CUIA EM ALARANJADO. TODOS OS ELEMENTOS (LETRAS, CORAÇÃO E CUIA) DEVERÃO ESTAR CONECTADOS POR PARAFUSOS GALVANIZADOS COM BUCHAS. AS LETRAS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM 3D CONFORME CROQUI. INSTALAÇÃO NO LOCAL: JARDIM PARALELO AS MARGENS DA BR 282 EM FRENTE AO HOTEL VOYAGE. A CONTRATANTE FORNECERÁ A BASE DE CONCRETO PARA A INSTALAÇÃO DAS LETRAS.	17.410,00	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/09/2023 - 08:34	Edital PL 0131-2023 PE 0038-2023 Letreiro.pdf
06/09/2023 - 08:34	layout eu amo catanduvas.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/09/2023 - 08:53	Negociação aberta para o processo PE nº 0038/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE nº 0038/2023.
	11 0036/2023	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de	Quantidade	Valor Total
					Referência		





PRÓPRIA 0001 Fornecimento e Proart Comunicação CONFORME EDITAL 17.100.00 17.100.00

instalação de letreiro com lavout "EU AMO CATANDUVAS
(CORAÇÃO E CUIA)".
Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aço galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto). O letreiro terá o comprimento total de 6.20m e altura total de 3,10m com profundidade 30cm, cuia terá 1.52 x 1,38x0,30m, o coração terá 1,65x1,38x0,30m, a letra "C" terá altura de 1,03m e proporcionalmente ao layout as demais letras. As letras, a cuia e o coração terão que ter 30 cm de espessura. A cor do letreiro "Catanduvas" e o coração em branco, as letras "eu" em azul roval e a Cuia em alaranjado. Todos os elementos (letras, coração e cuia) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui. Instalação no local: jardim paralelo as margens da BR 282 em frente ao Hotel Voyage. A contratante fornecerá a base de concreto para a instalação das letras

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

^{*} As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Fornecimento e instalação de letreiro com layout "EU AMO CATANDUVAS (CORAÇÃO E CUIA)". Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aço galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto).

O letreiro terá o comprimento total de 6,20m e altura total de 3,10m com profundidade 30cm, cuia terá 1,52 x 1,38x0,30m, o coração terá 1,65x1,38x0,30m, a letra "C" terá altura de 1,03m e proporcionalmente ao layout as demais letras. As letras, a cuia e o coração terão que ter 30 cm de espessura.

A cor do letreiro "Catanduvas" e o coração em branco, as letras "eu" em azul royal e a Cuia em alaraniado.

Todos os elementos (letras, coração e cuia) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com





buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui. Instalação no local: jardim paralelo as margens da BR 282 em frente ao Hotel Voyage. A contratante fornecerá a base de concreto para a instalação das letras.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Proart Comunicação Visual Ltda Me	04.959.905/0001- 44	18/09/2023 - 07:52:18	CONFORME EDITAL	PRÓPRIA	1	R\$17.130,00	R\$ 17.130,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Proart Comunicação Visual Ltda Me	04.959.905/0001-44	90 dias

Lances Enviados

0001 - Fornecimento e instalação de letreiro com lavout "EU AMO CATANDUVAS (CORAÇÃO E CUIA)". Letras Caixas e Símbolos confeccionados em estrutura metálica de tubos de aco galvanizado para espessura e engrossamento das paredes da caixa de 30cm, estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva para sustentação das letras e a fixação em base de cimento, fechamentos frontais, laterais e verso em ACM (Alumínio Composto).

O letreiro terá o comprimento total de 6,20m e altura total de 3,10m com profundidade 30cm, cuia terá 1,52 x 1,38x0,30m, o coração terá 1,65x1,38x0,30m, a letra "C" terá altura de 1,03m e proporcionalmente ao layout as demais letras. As letras, a cuia e o coração terão que ter 30 cm de

A cor do letreiro "Catanduvas" e o coração em branco, as letras "eu" em azul royal e a Cuia em alaraniado.

Todos os elementos (letras, coração e cuia) deverão estar conectados por parafusos galvanizados com buchas. As letras deverão ser produzidas em 3D conforme croqui.

Instalação no local: jardim paralelo as margens da BR 282 em frente ao Hotel Voyage.

A contratante fornecerá a base de concreto para a instalação das letras.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/09/2023 - 07:52:18	17.130,00 (proposta)	04.959.905/0001-44 - Proart Comunicação Visual Ltda Me	Válido
21/09/2023 - 09:08:47	17.100,00	04.959.905/0001-44 - Proart Comunicação Visual Ltda Me	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Proart Comunicação Visual Ltda Me	18/09/2023 - 08:06	EDSON MACHADO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões **Prazos**

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/09/2023 - 14:21		

Chat

Data	Apelido	Frase
21/09/2023 - 08:40:14	Pregoeiro	Bom dia a todos.
21/09/2023 - 08:40:55	Pregoeiro	O Município agradece pela participação. Vamos analisar a proposta registrada e abrir sessão para lances.
21/09/2023 - 08:41:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/09/2023 - 08:42:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto





21/09/2023 - 08:42:02	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/09/2023 - 08:42:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/09/2023 - 08:42:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/09/2023 - 08:42:06	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/09/2023 - 08:52:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/09/2023 - 08:53:17	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Proart Comunicação Visual Ltda Me - EPP/SS com lance de R\$ 17.130,00.
21/09/2023 - 08:53:17	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
21/09/2023 - 08:53:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 11:00.
21/09/2023 - 09:06:43	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
21/09/2023 - 09:08:47	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 17.100,00.
26/09/2023 - 14:01:36	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Proart Comunicação Visual Ltda Me.
26/09/2023 - 14:01:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2023 às 14:21.
26/09/2023 - 14:25:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/09/2023 - 14:25:10	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Leandro Guerra.
27/09/2023 - 06:38:12	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Dorival Ribeiro dos Santos.

Leandro Guerra
Pregoeiro
Marta Angela Borella Menegat
Apoio
Rosane de Oliveira
Apoio



