

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS.**

**Ref.: Pregão Eletrônico n. 025/2024**

**Processo Licitatório n. 0063/2024**

**OXIGÊNIO JOAÇABA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita sob o n. 07.174.735/0001-80, com sede à Rua Armindo Raimundo Heberle, n. 415, Bairro Vila Remor, no município de Joaçaba/SC, CEP 89600-000, neste ato representada por neste ato representada pelo **Sr. JUAREZ CESAR PAROLIN**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 828.408.149-00, portador da RGNº 2.820.452 residente e domiciliado na cidade de Joaçaba-SC vem, diante desta douta comissão, apresentar

**CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO**

Interposto pela Air Liquide Brasil, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

**I SÍNTESE DO RECURSO**

A Recorrente interpôs Recurso Administrativo “*contra decisão do Ilmo Sr. Pregoeiro que declarou vencedora a Recorrida, mesmo ciente do vício contido no documento de habilitação*” alegando, em síntese, que a Recorrida não apresentou Certificado de Boas Práticas de Fabricação, violando, supostamente, a legislação vigente e os princípios que regem as Licitações.

Alega, ainda, que o valor apresentado seria inexequível, arguindo no sentido de que a fábrica se situa em Barueri, município de São Paulo e a licitante é sediada em Joaçaba. Por isso relata que o fornecedor (recorrida) teria duplo custo para entrega, porque de Joaçaba teria que voltar à Catanduva/SP (?).

É a síntese do necessário.

## II DO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

Causa estranheza o fundamento trazido pela Recorrente ao alegar que a Recorrida deixou de observar o disposto no edital, sobretudo pela suposta ausência de apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Acessando o Portal de Compras Públicas, pode-se ter acesso aos documentos apresentados pela Recorrida.

Objeto: Registro de Preços visando futura e eventuais recargas de cilindro de gás...

16:11:00  
Horário de Brasília

Última atualização: 16:10:52

Órgão: Prefeitura Municipal de Catanduvas - Prefeitura Municipal de Catanduvas  
Número: PE nº 0025/2024  
Modo de Disputa: Aberto  
Valor do Intervalo de Lances (R\$): 0,50

Todos Seus Abertos Fechados Suspensos Desempate Encerrados Outros

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
------	-----------	--------	--------------	----------	-------	-------

Aberta

Atas

Atas

### Documento da Licitação

Número	PE nº 0025/2024	Número do Processo Interno	PL nº 0063/2024
Recurso item 0002 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Documento Anexo	20/05/2024 - 16:28:27	
Recurso item 0004 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Documento Anexo	20/05/2024 - 16:30:01	
Proposta Comercial	Relatório		
Documentos Enviados por OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
ARP - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSF...			
EDITAL PREFEITURA DE CATANDUVAS - SC.zip		15/05/2024 - 14:47:56	
Documentos Enviados por NANDIS - COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA			

AFE ANVISA OXIGENIO JOACABA.pdf	129.951	124.806	Documento do Ad...	02/04/2019 15:36	388F11D1
Doc. Juarez.pdf	1.902.545	1.822.633	Documento do Ad...	04/06/2019 15:58	F5024E54
AFE - Messer Gases - 03.02.2020 Válida.pdf	3.618.150	3.596.054	Documento do Ad...	10/03/2020 08:59	8798AE03
FICHA RESUMIDA MEDICINAL.pdf	1.394.210	1.370.159	Documento do Ad...	14/12/2020 16:20	26FC273D
Contratao Fabricante X Oxigenio.pdf	7.923.080	7.035.729	Documento do Ad...	01/04/2021 14:37	FD707C78
DOC Juarez autenticado.pdf	347.767	341.567	Documento do Ad...	01/04/2021 15:56	3C6E2B67
Atestado de Capacidade Técnica Medicinal.pdf	317.809	276.982	Documento do Ad...	01/07/2022 15:29	F087429E
RDC 69-2008 Anvisa.pdf	224.618	155.315	Documento do Ad...	08/05/2023 16:37	13169394
Declaração Fabricante.pdf	242.813	191.972	Documento do Ad...	09/05/2023 09:49	84D07942
Licença Oxigenio Joacaba IMA Dispensa - 27.06.2024.pdf	45.478	27.856	Documento do Ad...	27/06/2023 13:53	C31CF589
12ª Alteração Contratual Oxigenio Joacaba.pdf	500.021	389.474	Documento do Ad...	09/08/2023 09:23	CF5BAA60
<b>CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO MESSER CURITIBA - 24.10.2024...</b>	<b>298.108</b>	<b>294.479</b>	<b>Documento do Ad...</b>	<b>21/09/2023 14:43</b>	<b>D7AA757C</b>
Certidao Trabalhista Oxigenio Jca - 20.06.2024.pdf	86.118	83.694	Documento do Ad...	23/12/2023 10:55	D3D33A7C
Atestado de Capacidade Técnica Oxigenio Joacaba - 05.01.2024.pdf	104.484	85.077	Documento do Ad...	05/01/2024 09:15	DBD7AD43
Certidao Estadual Oxigenio Joacaba - 04.07.2024.pdf	270.181	268.358	Documento do Ad...	09/01/2024 11:20	6C70DE1A
Alvara Sanitario Oxigenio Joacaba - 16.02.2025.pdf	236.309	225.192	Documento do Ad...	19/02/2024 11:32	1341F3F1
Alvara de Funcionamento Localiz Docto Dispensa ano 2024.pdf	18.803	18.304	Documento do Ad...	28/02/2024 10:06	1273B990
Certidao Federal Oxigenio Joacaba - 09.09.2024.pdf	159.117	157.993	Documento do Ad...	13/03/2024 10:32	D68F25AD
CNPJ oxigenio Joacaba - 25.05.2024.pdf	116.418	89.585	Documento do Ad...	25/03/2024 14:55	8861EC10
Certidao de Falencia e Concordata Oxigenio Joacaba - 27.05.2024.pdf	74.447	69.560	Documento do Ad...	28/03/2024 08:26	3C1C2EE6
Certidao Municipal Oxigenio Joacaba - 16.06.2024.pdf	18.822	18.422	Documento do Ad...	17/04/2024 11:55	ABDAD09B
Ficha Cadastral - E 25.491.056-4 - OXIGENIO JOACABA - 17.06.2024.pdf	82.840	77.448	Documento do Ad...	17/04/2024 17:41	2F0DC981
Certidão Simplificada oxigenio Joacaba - 22.06.2024.pdf	200.351	125.807	Documento do Ad...	23/04/2024 08:45	3ABBC78A
FGTS Oxigenio Joacaba - 26.05.2024.pdf	97.899	82.539	Documento do Ad...	04/05/2024 09:07	429ABA6F
Consulta TCU Oxigenio Joacaba - 15.07.2024.pdf	485.520	482.249	Documento do Ad...	15/05/2024 14:25	3F6DE6BE
Declaração De conhecimento do Edital.pdf	1.994.048	586.040	Documento do Ad...	15/05/2024 14:33	DCBCB38D
Declaração Conjunta.pdf	2.000.105	594.206	Documento do Ad...	15/05/2024 14:34	0FCEDB59
Declaração Dados para assinatura Ata.pdf	2.095.965	687.204	Documento do Ad...	15/05/2024 14:41	1D56812A
Proposta Comercial Correta.pdf	2.197.580	790.443	Documento do Ad...	15/05/2024 14:42	6251B5CA



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO**

Emitido por Renovação Automática prevista na RDC 39/2013

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA no exercício de suas atribuições certifica que a empresa abaixo é periodicamente inspecionada e monitorada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e que cumpre com as diretrizes de Boas Práticas de Fabricação dadas pela legislação brasileira, a qual está em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde.

**MESSER GASES Ltda**  
Rua Hasdrubal Bellegard, nº100 - parte  
CURITIBA Paraná  
BRASIL

---

**Linha(s) de Produção:**

1) Líquidos Criogênicos Medicinais: Líquidos Criogênicos Medicinais

---

Válido até: 24/10/2024  
Publicado no Diário Oficial da União por meio da Resolução - RE n.º: 3.500, na data de: 24/10/2022  
Solicitado por: MESSER GASES Ltda, CNPJ: 60.619.202/0066-93

---

Documento emitido eletronicamente às: 15:23:46 do dia 21/11/2022 (Data/Hora de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: RXAC.IP1T.YTK0.IFBA.BC.YE.SJL3.D8U3.DMOF.8W10.SC27

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: [http://www9.anvisa.gov.br/Peticionamento/validarcertificadoBPF\\_BPDA/](http://www9.anvisa.gov.br/Peticionamento/validarcertificadoBPF_BPDA/)

Portanto, não há qualquer irregularidade com a documentação apresentada pela Recorrida, considerando que houve a apresentação da integralidade dos documentos solicitados, **atendendo aos ditames editalícios e ao princípio da vinculação ao edital.**

Assim, pugna-se **pelo não acolhimento** das Razões Recursais expostas pela Air Liquide Brasil, porquanto os argumentos lá constantes não merecem prosperar, já que houve a efetiva apresentação da documentação solicitada, restando, portanto, as razões recursais impugnadas.

## II DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS APRESENTADOS

Alega a Recorrente que o preço apresentado pela Recorrida seria inexecutável, já que há demasiada distância entre fabricante – fornecedor – cliente.

O argumento, mais uma vez, não merece prosperar.

A Oxigênio Joaçaba, ora Recorrida, está sediada no município de Joaçaba no Estado de Santa Catarina, a somente 20,5 km do Município de Catanduvus/SC, município licitante.



Das razões recursais expostas pela Recorrida, verifica-se que houve confusão quanto ao local de entrega dos produtos, observando-se que a Recorrente achou que os produtos deveriam ser entregues no município de Catanduva, no Estado de São Paulo.

Portanto, e novamente, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, **motivo pelo qual não deve seu recurso ser acolhido, restando as alegações impugnadas.**

### **III DOS PEDIDOS**

Nesse sentido, pugna-se pelo recebimento destas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por AIR LIQUIDE BRASIL, acolhendo os argumentos aqui expostos em sua integralidade, com conseqüente improvimento do recurso interposto.

Nestes termos, pede deferimento.

Joaçaba/SC, 23 de maio de 2024.

---

**OXIGÊNIO JOAÇABA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS E PRODUTOS PARA  
SAÚDE**

07.174.735/0001-80