



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CATANDUVAS**

Rua Felipe Schmidt, 1435 - Centro - Catanduvas
CEP: 89670-000 CNPJ: 82.939.414/0001-45 Telefone: (49) 3525-6500
E-mail: catanduvas@ammoc.com.br Site: http://www.catanduvas.sc.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 46/2024**

Processo Adm.: 123/2024

Data do Processo: 28/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 123/2024
b) **Nr. Licitação:** 46/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 16/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** *Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de mobiliário para cozinhas das unidades educacionais, mediante necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste Município de Catanduvas - SC, conforme termo de referência (Anexo "II") do presente edital.*

Participante: DIPELL COMERCIAL LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|-------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | Coifa Industrial em Aço Inoxidável 430 com Exaustor - produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência. Com a seguinte descrição: Coifa soldada e polida, medindo 2,0 mt x 0,90 cm, conter 02 (dois) dutos de 3 metros de comprimento com diâmetro de 20 cm e demais peças necessárias para a montagem, todas as peças devem ser em Aço Inox 430. Deve também conter 01 Exaustor em aço resistente, com 40cm de diâmetro, potência 210 W, nível de ruído menor de 60 dB, com pás aerodinâmicas que garantam uma eficiência máxima na circulação de ar, proporcionando um ambiente mais saudável e agradável. Observação: Deve ser feita a instalação completa da coifa no local. - Coifa Industrial em Aço Inoxidável 430 com Exaustor - produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência. Com a seguinte descrição: Coifa soldada e polida, medindo 2,0 mt x 0,90 cm, conter 02 (dois) dutos de 3 metros de comprimento com diâmetro de 20 cm e demais peças necessárias para a montagem, todas as peças devem ser em Aço Inox 430. Deve também conter 01 Exaustor em aço resistente, com 40cm de diâmetro, potência 210 W, nível de ruído menor de 60 dB, com pás aerodinâmicas que garantam uma eficiência máxima na circulação de ar, proporcionando um ambiente mais saudável e agradável. Observação: Deve ser feita a instalação completa da coifa no local. Marca: MODULAR | 1,000 | UN | 6.495,00 | 6.495,00 |
| Total do Participante: | | | | 6.495,00 | |

Participante: EDER JOSE SEGER

| | | | | | |
|---|---|--------|----|----------|-----------|
| 2 | Estante Em Aço Inoxidável Com 6 Prateleiras Lisas - desmontável, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 480 kg de carga. Com a seguinte descrição: Estante medindo 1,5 metro de comprimento, 50 cm de largura e 2 metros de altura, com suportes laterais tubulares em aço inox, cada tudo dos pés com espessura de 1 mm e diâmetro de 1 ½ " (uma polegada e meia), com pés bitolados ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança. As prateleiras devem ser de chapa de aço inoxidável reforçadas | 20,000 | UN | 2.175,00 | 43.500,00 |
|---|---|--------|----|----------|-----------|

com estruturação lisa de excelente acabamento e sem porosidade medindo 1,5 metro de comprimento e 50 cm de largura com 0.8 mm de espessura, suportar 80 kg carga cada, proporcionando alta qualidade e resistência.

Observação: a estante deve ser entregue montada ou a montagem ser

feita no local pelo próprio fornecedor. - Estante Em Aço Inoxidável Com 6 Prateleiras Lisas – desmontável, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 480 kg de carga.

Com a seguinte descrição: Estante medindo 1,5 metro de comprimento, 50 cm de largura e 2 metros de altura, com suportes laterais tubulares em aço inox, cada tudo dos pés com espessura de 1 mm e diâmetro de 1 ½ " (uma polegada e meia), com pés bitolados ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança.

As prateleiras devem ser de chapa de aço inoxidável reforçadas com estruturação lisa de excelente acabamento e sem porosidade medindo 1,5 metro de comprimento e 50 cm de largura com 0.8 mm de espessura, suportar 80 kg carga cada, proporcionando alta qualidade e resistência.

Observação: a estante deve ser entregue montada ou a montagem ser

feita no local pelo próprio fornecedor.

Marca: PS inox/Éder José Se

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 3 | <p>Mesa Em Aço Inoxidável com Paneleiro Lisa - desmontável, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 500 kg total.</p> <p>Com a seguinte descrição: Mesa medindo 2 metros de comprimento, 70 cm de largura e 80 cm de altura, contendo tampo e duas prateleiras de chapa de aço inoxidável reforçadas com estruturação lisa de excelente acabamento e sem porosidade com espessura de 0,8 mm, onde a capacidade de peso do tampo deve ser de 300 kg e a capacidade de peso de cada prateleira inferior deve ser de 100 kg, proporcionando alta qualidade e resistência. Os suportes laterais (pernas das mesas) devem ser de tubos de aço inox com espessura de 1(um) mm e 1 ½ " (uma polegada e meia) de diâmetro, com pés bitolados ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança.</p> <p>Observação: a mesa deve ser entregue montada ou a montagem ser feita no local pelo próprio fornecedor. - Mesa Em Aço Inoxidável com Paneleiro Lisa - desmontável, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 500 kg total.</p> <p>Com a seguinte descrição: Mesa medindo 2 metros de comprimento, 70 cm de largura e 80 cm de altura, contendo tampo e duas prateleiras de chapa de aço inoxidável reforçadas com estruturação lisa de excelente acabamento e sem porosidade com espessura de 0,8 mm, onde a capacidade de peso do tampo deve ser de 300 kg e a capacidade de peso de cada prateleira inferior deve ser de 100 kg, proporcionando alta qualidade e resistência. Os suportes laterais (pernas das mesas) devem ser de tubos de aço inox com espessura de 1(um) mm e 1 ½ " (uma polegada e meia) de diâmetro, com pés bitolados ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança.</p> <p>Observação: a mesa deve ser entregue montada ou a montagem ser feita no local pelo próprio fornecedor.</p> <p>Marca: PS inox/Éder José Se</p> | 4,000 | UN | 2.400,00 | 9.600,00 |
| 4 | <p>Mesa Em Aço Inoxidável com Paneleiro Lisa - desmontável, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 500 kg total.</p> <p>Com a seguinte descrição: Mesa medindo 1,5 metros de comprimento, 70 cm de largura e 80 cm de altura, contendo tampo e duas prateleiras de chapa de aço inoxidável reforçadas com estruturação lisa de excelente acabamento e sem porosidade com espessura de 0,8 mm, onde a capacidade de peso do tampo deve ser de 300 kg e a capacidade de peso de cada prateleira inferior deve ser de 100 kg, proporcionando alta qualidade e resistência.</p> | 3,000 | UN | 1.800,00 | 5.400,00 |

Os suportes laterais (pernas das mesas) devem ser de tubos de aço inox com espessura de 1(um) mm e 1 ½ " (uma polegada e meia) de diâmetro, com pés bitolados ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança.

Observação: a mesa deve ser entregue montada ou a montagem ser

feita no local pelo próprio fornecedor. - Mesa Em Aço Inoxidável com Paneleiro Lisa - desmontável, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 500 kg total.

Com a seguinte descrição: Mesa medindo 1,5 metros de comprimento, 70 cm de largura e 80 cm de altura, contendo tampo e duas prateleiras de chapa de aço inoxidável reforçadas com estruturação lisa de excelente acabamento e sem porosidade com espessura de 0,8 mm, onde a capacidade de peso do tampo deve ser de 300 kg e a capacidade de peso de cada prateleira inferior deve ser de 100 kg, proporcionando alta qualidade e resistência.

Os suportes laterais (pernas das mesas) devem ser de tubos de aço inox com espessura de 1(um) mm e 1 ½ " (uma polegada e meia) de diâmetro, com pés bitolados ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança.

Observação: a mesa deve ser entregue montada ou a montagem ser

feita no local pelo próprio fornecedor.

Marca: PS inox/Éder José Se

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 5 | <p>Prateleira Em Aço Inoxidável Lisa - Com 2 suportes mão francesa, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 18 kg de carga.</p> <p>Com a seguinte descrição: Prateleira medindo 60 cm de comprimento e 50 cm de largura com espelho na lateral de 5 cm e 02 suportes de fixação tipo mão francesa 100 % em aço inoxidável, com soldas de qualidade.</p> <p>As prateleiras devem ser de chapa de aço inoxidável reforçadas com 0,6 mm de espessura, com estruturação lisa de excelente acabamento nas laterais e sem porosidade proporcionando alta qualidade e resistência.</p> <p>Observação: a prateleira deve ser entregue montada ou a montagem ser feita no local pelo próprio fornecedor. - Prateleira Em Aço Inoxidável Lisa - Com 2 suportes mão francesa, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 18 kg de carga.</p> <p>Com a seguinte descrição: Prateleira medindo 60 cm de comprimento e 50 cm de largura com espelho na lateral de 5 cm e 02 suportes de fixação tipo mão francesa 100 % em aço inoxidável, com soldas de qualidade.</p> <p>As prateleiras devem ser de chapa de aço inoxidável reforçadas com 0,6 mm de espessura, com estruturação lisa de excelente acabamento nas laterais e sem porosidade proporcionando alta qualidade e resistência.</p> <p>Observação: a prateleira deve ser entregue montada ou a montagem ser feita no local pelo próprio fornecedor.</p> <p>Marca: PS inox/Éder José Se</p> | 6,000 | UN | 330,00 | 1.980,00 |
| 6 | <p>Prateleira Em Aço Inoxidável Lisa - Com 3 suportes mão francesa, produzida 100 % em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 30 kg de carga.</p> <p>Com a seguinte descrição: Prateleira medindo 01 metro de comprimento e 50 cm de largura com espelho na lateral de 5 cm e 03 suportes de fixação tipo mão francesa 100 % em aço inoxidável, com soldas de qualidade.</p> <p>As prateleiras devem ser de chapa de aço inoxidável reforçadas com 0,6 mm de espessura, com estruturação lisa de excelente acabamento nas laterais e sem porosidade proporcionando alta qualidade e resistência.</p> <p>Observação: a prateleira deve ser entregue montada ou a montagem ser feita no local pelo próprio fornecedor. - Prateleira Em Aço Inoxidável Lisa - Com 3 suportes mão francesa, produzida 100 %</p> | 6,000 | UN | 480,00 | 2.880,00 |

em aço inoxidável de alta qualidade e resistência - Aço AISI 201, suportando até 30 kg de carga.

Com a seguinte descrição: Prateleira medindo 01 metro de comprimento e 50 cm de largura com espelho na lateral de 5 cm e 03 suportes de fixação tipo mão francesa 100 % em aço inoxidável, com soldas de qualidade.

As prateleiras devem ser de chapa de aço inoxidável reforçadas com 0,6 mm de espessura, com estruturação lisa de excelente acabamento nas laterais e sem porosidade proporcionando alta qualidade e resistência.

Observação: a prateleira deve ser entregue montada ou a montagem

ser feita no local pelo próprio fornecedor.

Marca: PS inox/Éder José Se

Total do Participante: 63.360,00

Total Geral: 69.855,00

Catanduvás, 16/08/2024

.....
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável