

Valor Total



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CATANDUVAS

Rua Felipe Schmidt, 1435 - Centro - Catanduvas

E-mail: catanduvas@ammoc.com.br Site: http://www.catanduvas.sc.gov.br

CEP: 89670-000 CNPJ: 82.939.414/0001-45 Telefone: (49) 3525-6500

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 43/2024

117/2024 Processo Adm.: 21/07/2024 Data do Processo:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

117/2024 a) Nr. Processo: b) Nr. Licitação: 43/2024 - PE Pregão eletrônico c) Modalidade:

d) Data de Homologação: 13/08/2024

e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de sinalização

vertical e horizontal das vias públicas, visando a necessidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Catanduvas – SC, conforme termo de referência

Otd. Unidade Valor Unitário

(Anexo "II") do presente edital.

Participante: TOTTAL SINALIZACAO LTDA

Item Especificação

ILCIII	Lispecificação Qtd.	Ullidade v	aidi dilitalid	valoi iotai
1	Fornecimento e instalação de tacha mono-direcional 11x8x2,5cm, 200,000 na cor amarela/branca, com refletivo amarelo/branco, confeccionada de resina poliéster com dolomito, com 01 parafuso zincado 5/16"x2", >15.000kgf (ABNT NBR14636/2013) - TIPO 1 - Fornecimento e instalação de tacha mono-direcional 11x8x2,5cm, na cor amarela/branca, com refletivo amarelo/branco, confeccionada de resina poliéster com dolomito, com 01 parafuso zincado 5/16"x2", >15.000kgf (ABNT NBR14636/2013) - TIPO 1 Marca: N/C	UN	20,00	4.000,00
2	Fornecimento e instalação de tacha bidirecional 11x8x2,5cm, na 200,000 cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco, confeccionada de resina poliéster com dolomito, com 01 parafuso zincado de 5/16"x2", >15.000kgf (ABNT NBR 14636/2013) - TIPO 1 - Fornecimento e instalação de tacha bidirecional 11x8x2,5cm, na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco, confeccionada de resina poliéster com dolomito, com 01 parafuso zincado de 5/16"x2", >15.000kgf (ABNT NBR 14636/2013) - TIPO 1 Marca: CF	UN	20,00	4.000,00
3	Fornecimento e instalação de tachão mono direcional 25x15x5cm, 200,000 na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco, confeccionado de resina poliéster dolomito, com 02 parafusos zincados de 3/8"x3", >15.000kgf (NBR 15.576/2015) - TIPO 1 - Fornecimento e instalação de tachão mono direcional 25x15x5cm, na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco, confeccionado de resina poliéster dolomito, com 02 parafusos zincados de 3/8"x3", >15.000kgf (NBR 15.576/2015) - TIPO 1 Marca: CF	UN	32,00	6.400,00
4	Fornecimento e instalação de tachão bidirecional 25x15x5cm, na 200,000 cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco, confeccionado de resina poliéster com dolomito, com 02 parafusos zincados de 3/8"x3", >15.000kgf (NBR 15.576/2015) - TIPO 1 - Fornecimento e instalação de tachão bidirecional 25x15x5cm, na cor amarela/branca com refletivo amarelo/branco, confeccionado de resina poliéster com dolomito, com 02 parafusos zincados de 3/8"x3", >15.000kgf (NBR 15.576/2015) - TIPO 1	UN	32,00	6.400,00

Marca: CF

	Marca. Ci				
Item	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
5	Fornecimento e instalação de calota esférica 150mm, confeccionada de resina de poliéster, na cor amarela com pinos externos zincados e rosca ancoradouras que facilitem a fixação ao pavimento Fornecimento e instalação de calota esférica 150mm, confeccionada de resina de poliéster, na cor amarela com pinos externos zincados e rosca ancoradouras que facilitem a fixação ao pavimento. Marca: CF	200,000	UN	20,00	4.000,00
6	Fornecimento de placa L=2,00x1,00m (chapa em aço galvanizado) de 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação, com 2 postes em aço galvanizado PS1 (comprimento 4 metros) - Fornecimento de placa L=2,00x1,00m (chapa em aço galvanizado) de 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação, com 2 postes em aço galvanizado PS1 (comprimento 4 metros) Marca: CF	50,000	UN	1.500,00	75.000,00
7	Fornecimento de placa 3,00x1,50m (chapa em aço galvanizado) de 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 e película prismática de acordo com a norma ABNT 14644/2013 e acessórios para fixação, com 2 postes em aço galvanizado PS1 (comprimento 4 metros) - Fornecimento de placa 3,00x1,50m (chapa em aço galvanizado) de 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 e película prismática de acordo com a norma ABNT 14644/2013 e acessórios para fixação, com 2 postes em aço galvanizado PS1 (comprimento 4 metros) Marca: CF	10,000	UN	8.800,00	88.000,00
8	Fornecimento de suporte construído em aço galvanizado 2"; parede de 2,00mm de espessura, 3,20m de comprimento, com 2 aletas para sistema de anti-giro e tampa superior para evitar acumulo de água. Apto a receber placa de 2,00x1,00metro Fornecimento de suporte construído em aço galvanizado 2"; parede de 2,00mm de espessura, 3,20m de comprimento, com 2 aletas para sistema de anti-giro e tampa superior para evitar acumulo de água. Apto a receber placa de 2,00x1,00metro. Marca: CF	100,000	UN	200,00	20.000,00
9	Instalação de placa com dimensões superiores a 100x100cm em suporte duplo de aço galvanizado 2"; parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso emprego de materiais básicos como ferramentas, parafusos, suportes e similares. Instalação de placa com dimensões superiores a 100x100cm em suporte duplo de aço galvanizado 2"; parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso emprego de materiais básicos como ferramentas, parafusos, suportes e similares. Marca: CF	100,000	SRV	240,00	24.000,00
10	Remoção de placas de suportes aéreos Remoção de placas de suportes aéreos (pórticos, semi pórticos, braço projetado light e similares). Incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e similares. Marca: CF	20,000	SRV	500,00	10.000,00
11	Instalação de placas de suportes aéreos (pórticos, semi pórticos, braço projetado light e similares). Incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e similares Instalação de placas de suportes aéreos (pórticos, semi pórticos, braço projetado light e similares). Incluso emprego de materiais básicos como: caminhão munck com cesto, ferramentas, parafusos, suportes e similares. Marca: N/C	15,000	SRV	500,00	7.500,00
12	Fornecimento de placa de advertência L=0,60x0,60m (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20 m de comprimento incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR	100,000	UN	320,00	32.000,00

14644/2013 e acessórios para fixação). - Fornecimento de placa de advertência L=0,60x0,60m (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20 m de comprimento incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação).

Marca: CF

	Factor of	0.1			
Item	Especificação	-		alor Unitário	Valor Total
13	Fornecimento de placa de regulamentação D=0,60m (chapa em aço galvanizado 1,25mm em suporte simples de aço galvanizado 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação) Fornecimento de placa de regulamentação D=0,60m (chapa em aço galvanizado 1,25mm em suporte simples de aço galvanizado 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 e película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação).	100,000	UN	320,00	32.000,00
14	Fornecimento de placa tipo dê a preferência L=75cm (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação) Fornecimento de placa tipo dê a preferência L=75cm (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. incluso emprego de materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação). Marca: CF	35,000	UN	320,00	11.200,00
15	Fornecimento de placa de indicação auxiliar L=0,60x0,80m (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suporte e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação) Fornecimento de placa de indicação auxiliar L=0,60x0,80m (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suporte e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação). Marca: CF	25,000	UN	350,00	8.750,00
16	Fornecimento de placa 60x100cm (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação) Fornecimento de placa 60x100cm (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação). Marca: CF	50,000	UN	400,00	20.000,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	Fornecimento e instalação de conjunto de duas placas de logradouro (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação). Fornecimento e instalação de conjunto de duas placas de logradouro (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação). Marca: CF	50,000	UN	400,00	20.000,00
18	Fornecimento de placa de 50x70cm (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação em guarda corpo) Fornecimento de placa de 50x70cm (chapa em aço galvanizado) 1,25mm de acordo com a norma ABNT NBR 11904/2015 em suporte simples de aço galvanizado de 2", parede de 2,65mm de espessura, 3,20m de comprimento. Incluso materiais básicos como: ferramentas, parafusos, suportes e similares. E película prismática de acordo com a norma ABNT NBR 14644/2013 e acessórios para fixação em guarda corpo).	75,000	UN	300,00	22.500,00
19	Marca: CF Fornecimento e instalação de braço projetado light de 3"x3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,50m Fornecimento e instalação de braço projetado light de 3"x3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,50m. Marca: CF	5,000	UN	3.600,00	18.000,00
20	Remoção de braço projetado light 3"x3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,5m com transporte para armazenamento em local indicado Remoção de braço projetado light 3"x3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,5m com transporte para armazenamento em local indicado. Marca: CF	5,000	SRV	810,00	4.050,00
21	Fornecimento e instalação de coluna cônica tipo ii de 4"x5,25m para braço projetado, braço projetado light de 3"x3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,50m Fornecimento e instalação de coluna cônica tipo ii de 4"x5,25m para braço projetado, braço projetado light de 3"x3,15m para placa em chapa de aço 2,00x1,50m. Marca: CF	5,000	UN	8.500,00	42.500,00
22	Remoção de coluna cônica tipo ii de 4"x5,25m para braço projetado, com transporte para armazenamento em local indicado Remoção de coluna cônica tipo ii de 4"x5,25m para braço projetado, com transporte para armazenamento em local indicado. Marca: CF	5,000	SRV	1.000,00	5.000,00
23	Fornecimento e implantação de defensa metálica, com lâminas de perfil "W" para defensa metálica; lâminas com 4,00 metros de comprimento Fornecimento e implantação de defensa metálica, com lâminas de perfil "W" para defensa metálica; lâminas com 4,00 metros de comprimento. Marca: CF	50,000	UN	1.600,00	80.000,00
24	Fornecimento de suporte extra com implantação de defensa metálica Fornecimento de suporte extra com implantação de defensa metálica. Marca: CF	10,000	UN	800,00	8.000,00
25	Fornecimento e implantação de terminal aéreo de defensa metálica tipo A Fornecimento e implantação de terminal aéreo de defensa metálica tipo A.	10,000	UN	920,00	9.200,00

Marca: CF

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
26	Fornecimento e implantação de terminal aéreo de defensa metálica tipo C Fornecimento e implantação de terminal aéreo de defensa metálica tipo C. Marca: CF	10,000	UN	900,00	9.000,00
27	Mão de obra e material para pintura de eixo e de bordas Mão de obra e material para pintura de eixo e de bordas com tinta acrílica a base de resina acrílica e micro esfera de vidro drop-on. As tintas devem atender as normas ABNT NBR 118262 e atestado de conformidade NR13 ABNT NBR 12274. Marca: N/C	3.000,0	M²	41,00	123.000,00
28	Mão de obra e material para pintura de faixa de pedestre Mão de obra e material para pintura de faixa de pedestre, zebrados e dizeres na pista, com tinta acrílica e micro esfera de vidro drop-on. As tintas devem atender as normas ABNT NBR 118262 e atestado de conformidade NR13 ABNT NBR 12274. Marca: N/C	3.000,0	M²	41,00	123.000,00
29	Serviço de pintura de eixo e borda com material termoplástico por aspersão com aplicação de microesfera de vidro Serviço de pintura de eixo e borda com material termoplástico por aspersão com aplicação de microesfera de vidro. Marca: N/C	3.000,0	M ²	42,50	127.500,00

Total do Participante: 945.000,00

Total Geral: 945.000,00

Catanduvas, 13/08/2024	
DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS	Assinatura do Responsável
Prefeito Municipal	