
TURNÊ 2025
CORPO ALMA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTE RIDER TÉCNICO É PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ASSINADO, SENDO O CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO TOTAL DO MESMO;

É NECESSÁRIO QUE OS ITENS PEDIDOS SEJAM CUMPRIDOS, E PARA ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS QUE POSSAM EXISTIR E OBTER A CONSEQUENTE APROVAÇÃO DO EQUIPAMANTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE TÉCNICA; DEPOIS DE APROVADO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO E CHECADO ATÉ DUAS HORAS ANTES DA PASSAGEM DE SOM NO DIA DA APRESENTAÇÃO DA BANDA, PARA QUE NOSSA EQUIPE TÉCNICA POSSA COMEÇAR A MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS E CONSEQUENTEMENTE A PASSAGEM DE SOM;

É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARREGADORES “EM CONDIÇÃO DE TRABALHO”, PARA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS; (ANTES E DEPOIS DO SHOW);

OBS: DEVERÁ SER FORNECIDO: ÁGUAS SEM GÁS (GARRAFAS 500 ML) GELADA E CAFÉ, PARA A EQUIPE TÉCNICA NA MONTAGEM E PASSAGEM DE SOM;

BACK STAGE

A PARTE DE TRÁS DO PALCO DEVERÁ ESTAR ISOLADA.
ÁREA DE SERVIÇO EM VOLTA DO PALCO DE 1,50 METROS.

PALCO

14,00 METROS DE FRENTE, MEDIDA MÍNIMA BOCA DE CENA DE **10,00 METROS;**
8,00 METROS DE PROFUNDIDADE MÍNIMA;

BARRICADAS DE CONTENÇÃO EM TODA EXTENSÃO DE FRENTE DO PALCO, MONTADAS A **2,00 METROS** DE DISTÂNCIA DA FRENTE DO PALCO;

HOUSE MIX 4,00 M X 4,00 M, PRIMEIRO NÍVEL **0,20 CM** DO CHÃO E SEGUNDO NÍVEL **0,50 CM** DO CHÃO;
HOUSE MIX DEVERÁ ESTAR COBERTA; E CENTRALIZADA COM O PALCO;

GERADORES

180 KVA SOM / 260 KVA LUZ;
BACKUP 180 E 260 KVA;

A AUSÊNCIA DESTES PODERÁ ACARRETAR NO CANCELAMENTO DA APRESENTAÇÃO;

SISTEMA DE PA.

CONSOLES:
AVID: MIX RACK
SOUNDCRAFT: VI 3000
MIDAS: M32

NÃO ACEITAMOS NENHUM TIPO DE CONSOLE ANALÓGICO;

O SISTEMA DE P.A. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A ÁREA A SER SONORIZADA, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, DANDO PREFERÊNCIA AS MARCAS: **JBL**, **LS ÁUDIO**, **RCF**, **TAIGAR SYSTEM;**

EQUIPAMENTOS DE MONITOR

01 – CONSOLES: YAMAHA PM5D RH / PM7; MIDAS M32;
NÃO ACEITAMOS NENHUM TIPO DE CONSOLE ANALÓGICO;

01 SISTEMA DE SIDE FILL STEREO LINE ARRAY NAS SEGUINTES MARCAS: **JBL, LS ÁUDIO, RCF, TAIGAR SYSTEM;**

01 SUB PARA BATERIA;

08 MONITORES: JBL, LS ÁUDIO, RCF, TAIGAR SYSTEM, SM400;

12 PRATICÁVEIS (COM REGULAGEM DE ALTURA, 0,20 CM, 0,40 CM, 0,60 CM);

BACK LINE

01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, **FENDER TWIN** OU **MARSHAL JCM 90, 80 OU 2000;**
01 AMPLIFICADOR DE BAIXO, **HARTKE SYSTEM OU AMPEG;**
01 BATERIA, PEARL OU GRETSCH:
BUMBO 20'' OU 22'';
TONS 10'', 12'', 14'', 16'';
03 ESTANTES GIRAFA PARA PRATOS;
10 PEDESTAIS PARA MICROFONES;

ATENÇÃO;

ESTE BACK LINE SÓ DEVERÁ SER ATENDIDO MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DA PRODUÇÃO;

TODO CABEAMENTO, MULTICABO, MICROFONES E PEDESTAIS, SERÃO FORNECIDOS PELA LOCADORA, E DE USO EXCLUSIVO DO CORPO E ALMA;

ATENÇÃO

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O P.A ESTEJA 02 (DOIS) METROS À FRENTE DO PALCO E 02 (DOIS) METROS PARA O LADO. UMA CAIXA PFL PARA O TÉCNICO DE MONITOR, COMUNICAÇÃO ENTRE O PALCO E HOUSE MIX;

É INDISPENSÁVEL QUE TODO O SISTEMA SEJA DEVIDAMENTE ATERRADO, TANTO PALCO, ESTRUTURA DE CENÁRIO, SISTEMA DE SOM, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, E SISTEMA DE PAINEL DE LED;

NECESSÁRIO TODO SISTEMA DE AC DO PALCO SER 110 VOLTS;
PARA CONSUMO TOTAL NECESSITAMOS DE NO MINÍMO 01 GERADOR 180 KVA PARA O SOM E 01 GERADOR 260 KVA PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SERÁ TAMBÉM ACEITO 01 SISTEMA DE GERADOR DE 500 KVA;
(PRESTE MUITA ATENÇÃO COM O SISTEMA DE AC, ISSO PODE ACABAR COM SEU EVENTO);

TENDO EM VISTA CASO ESTE NÃO SEJA CUMPRIDO O ORGANIZADOR (A) DO EVENTO TERÁ DE SE RESPONSÁBILIZAR POR QUAISQUER DANOS QUE VENHA PREJUDICAR A APRESENTAÇÃO;

IN/OUT LIST

01 BUMBO
02 SNARE
03 HIHAT
04 TON 1
05 TON 2
06 TON 3
07 SURDO
08 BAIXO
09 GUITARRA
10 KEY
11 VS
12 ACORDEON
13 VOZ GUITA
14 VOZ BAIXO
15 VOZ KEY
16 BATERIA ELETRÔNICA
17 VOZ STANDBY
18 VOZ CANÁRIO
19 PET
20 PET
21 GUIRO
22 CONGA
23 BONGÔ
24 EFEITO
25 TIMBAL
26 COUBEL
27 KEY VS
28 PET VS
29 PERCUSSÃO VS
30 PERCUSSÃO VS
31 OVER
32 OVER
33 TIMBALES
34 TIMECODE


BUS

01 GUITARRA
02 CANÁRIO
03 CANÁRIO
04 BAIXO
05 KEY
06 BATERIA
07 SUB BATERA
15 L
16 R

MATRIX

01 L P.A
02 R P.A
03 SUB
04 FRONTFILL
05 DELAY

MAPA DE PALCO




AC 110V
GUITARRA

AC 110V
BAIXO

SIDE R



SIDE L



AC 220V


PRODUTOR GERAL
ARTHUR LUIS
55 99960 - 1743
TEC. P.A
VÍNICIUS RAUBER
55 99939 - 6008
SOM
DYNAMICS
COMP
THRESHOLD
COMP / EXP
SELECT
CORPO ALMA