




DETALHE GENÉRICO
MESA – ÁREA DE APROXIMAÇÃO
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DET. GENÉRICO
PARA RAMPA E ESCADAS
(GUARDA-CORPO
CORRIMÃO E GUIA BALIZAMENTO)
ESCALA: 1 = 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DET. SINALIZAÇÃO
PARA CORRIMÃO (VISTA SUPERIOR)
ESCALA = RELATIVA
(ABNT NBR-9050/2020 e ABNT NBR 16537/2024)



DETALHE SÍMBOLO INTERNACIONAL
DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
(CONFORME FIGURAS 46,47,48,49 e 50 DA NBR-9050/2020)
ESCALA RELATIVA
(ABNT NBR-9050/2020)




MODULAÇÃO DO PISO
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA
(25x25cm) - DIRECIONAL
ESCALA = 1 : 5
(CONFORME ABNT - NBR 16537/2024)




MODULAÇÃO DO PISO
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA
(25x25cm) - ALERTA
ESCALA = 1 : 5
(CONFORME ABNT - NBR 16537/2024)

DETALHE PORTA DE
CORRRER SANITÁRIOS
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)




VISTA SUPERIOR
PORTA DE CORRER




VISTA FRONTAL
PORTA DE CORRER

DETALHE PORTA
DE ABRIR SANITÁRIOS
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)




VISTA SUPERIOR
PORTA DE ABRIR



VISTA FRONTAL
PORTA DE ABRIR


NOTAS PORTAS
NBR 9050/2020:

1 - O mecanismo de acionamento das portas deve requerer força humana direta igual ou inferior a 36 N.
2 - As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento, e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso.
3 - As portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal, instalados à altura da maçaneta. O vão entre batentes das portas deve ser maior ou igual a 0,80 m.
4 - Em sanitários, vestiários e provadores, quando houver portas com sistema de travamento, recomenda-se que este atenda aos princípios do desenho universal. Estes podem ser referenciamente do tipo alavanca ou do modelo tranqueta de fácil manuseio, que possa ser acionado com o dorso da mão.



DETALHE
ALCANCE JANELA
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)


NOTAS JANELAS:
a) A altura das janelas deve considerar os limites de alcance visual conforme 4.8 da (NBR-9050/20), exceto em locais onde devam prevalecer a segurança e a privacidade.
b) Cada folha ou módulo de janela deve poder ser operado com um único movimento, utilizando apenas uma das mãos. Os comandos devem atender ao disposto em 4.6.9. da (NBR-9050/20).



VISTA INTERNA
PORTA SANITÁRIOS


VISTA EXTERNA
PORTA SANITÁRIOS

DETALHE COMPLEMENTAR
PORTAS SANITÁRIOS
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)



VISTA EXTERNA
PORTAS AMBIENTES

DETALHE COMPLEMENTAR
PORTAS E PASSAGENS AMBIENTES
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)



NOTA: Deve-se garantir a existência de faixas laterais com no mínimo 0,60 m de largura e com superfície lisa e antiderrapante, de forma a permitir a percepção do relevo nas laterais adjacentes à sinalização tátil direcional.

INSTALAÇÃO
SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR 16537/2024)

Aprovações:

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES YARA CONCEIÇÃO NICOLETTI

Local da Obra: RUA OLAVO BILAC, ESQ. COM A AVENIDA CORONEL RUPP, CENTRO CATANDUVAS / SANTA CATARINA

Conteúdo:
- DETALHES.

ARQUITETÔNICO

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

ARQ. 10/16

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC Certificados (em nuvem), OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
JOHANNES P. B.	R10 - JAN. / 2026	Indicada (s)	1.703,45m²