


PERSPECTIVA A

ESCALA RELATIVA
(Imagens meramente Ilustrativas
Prevalece Projeto)




PERSPECTIVA C

ESCALA RELATIVA
(Imagens meramente Ilustrativas
Prevalece Projeto)




PERSPECTIVA B

ESCALA RELATIVA
(Imagens meramente Ilustrativas
Prevalece Projeto)




PERSPECTIVA D


ESCALA RELATIVA
(Imagens meramente Ilustrativas
Prevalece Projeto)




VISTA SUPERIOR
ESCALA = 1 : 25



V2 - VISTA LATERAL ESQUERDA
ESCALA = 1 : 25




V3 - VISTA LATERAL DIREITA
ESCALA = 1 : 25



V1 - VISTA FRONTAL
ESCALA = 1 : 25

DETALHE 04 - CABINAS VESTIÁRIO ACESSÍVEL


ESCALA = RELATIVA
(ABNT NBR-9050/2020)




VISTA A - SUPERIOR
DETALHE BARRAS DE APOIO EM BOXES PARA CHUVEIROS
ESCALA = 1:20 (DETALHE GENÉRICO)

DETALHE BOX E APOIO CHUVEIRO


ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)



VISTA B - FRONTAL
DETALHE BARRAS DE APOIO EM BOXES PARA CHUVEIROS
ESCALA = 1:20 (DETALHE GENÉRICO)



VISTA B - LATERAL
DETALHE BARRAS DE APOIO EM BOXES PARA CHUVEIROS
ESCALA = 1:20 (DETALHE GENÉRICO)



NOTAS NBR 16537/2024:
A sinalização tátil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo de rampas, com inclinação i > 5 %. Na base não pode haver afastamento entre a sinalização tátil e o início do declive. No topo, a sinalização tátil pode afastar-se de 0,25 m a 0,32 m do início do declive, conforme NBR. Rampas com i < 5 % não precisam ser sinalizadas.

DET. GENÉRICO PARA RAMPAS (CORRIMÃO EM RAMPAS)

ESCALA = RELATIVA
(ABNT NBR-9050/2020 e ABNT NBR 16537/2024)

Aprovações:

ammoc
Associação dos Municípios do Alto Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES YARA CONCEIÇÃO NICOLETTI

Local da Obra: RUA OLAVO BILAC, ESQ. COM A AVENIDA CORONEL RUPP, CENTRO CATANDUVAS / SANTA CATARINA

Conteúdo:
- DETALHES.

ARQUITETÔNICO

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

ARQ. 12/16

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
ND: CNBR, OU=CP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=02859700000157, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

Assinatura Responsável Técnico | Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
JOHANNES P. B.	R10 - JAN. / 2026	Indicada (s)	1.703,45m²