





DETALHE 06 - VISTA 01
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DETALHE 06 - VISTA 02
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)



DETALHE 06 - VISTA 03
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DETALHE 06 - VISTA 04
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




O espaço reservado para P.C.R. (M.R.) confinado paralelo deve ser demarcado em local que não interfira na área de circulação. Deve ser sinalizado com o SIA com dimensões mínimas de 15x15cm.


DETALHE ÁREA PARA MANOBRA DE CADEIRA DE RODAS SEM DESLOCAMENTO
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DETALHE MR (MÓDULO REF.)
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DETALHE 06 - VISTA 01
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)



DETALHE 06 - VISTA 02
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DETALHE 06 - VISTA 03
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)




DETALHE 06 - VISTA 04
SANITÁRIO PCD 01
ESCALA = 1 : 20
(ABNT NBR-9050/2020)

LEGENDA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME NBR 9050/2020)	
01	ESPELHO CRISTAL 4mm (0,50m x 0,90m), FIXADO COM BOTONETES METÁLICOS, A 0,90m DO PISO ACABADO
02	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA (FORÇA MÁXIMA 23N)
03	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA
04	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 4cm, C. = 60cm, INSTALADA NA VERTICAL A 0,90m DO PISO ACABADO
05	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 4cm, C. = 70cm, INSTALADA NA VERTICAL A 0,75m DO PISO ACABADO
06	SABONETEIRA CROMADA PARA SABONETE EM BARRA, INSTALADA A 1,00m DO PISO ACABADO
07	CHUVEIRO EM AÇO INOX COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (COM CONTROLE DE FLUXO MANUAL) COM MONOCOMANDO DE PAREDE.
08	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 4cm, C. = 70cm, INSTALADA NA HORIZONTAL A 0,75m DO PISO ACABADO
09	BANCO ACESSÍVEL ARTICULADO EM AÇO INOX (45cm x 70cm), INSTALADO A 0,46m DO PISO ACABADO
10	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 4cm, C. = 70cm, INSTALADA NA VERTICAL A 0,75m DO PISO ACABADO
11	CABIDE EM AÇO INOX, INSTALADO A 1,20m DO PISO ACABADO
12	PORTA OBJETOS EM ACRÍLICO, COM 30cm DE COMPRIMENTO E 20cm DE PROFUNDIDADE, INSTALADO A 1,20m DO PISO ACABADO.
13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4cm, C. = 70cm, INSTALADA NA POSIÇÃO VERTICAL A 0,10m ACIMA DA BARRA HORIZONTAL
14	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4cm, C. = 80cm, INSTALADA NA HORIZONTAL A 0,75m DO PISO ACABADO
15	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO, BRANCO, INSTALADO A 1,00m DE ALTURA DO PISO ACABADO
16	BACIA SANITÁRIA PARA PCD, EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO, ALTURA MÁXIMA DE 46cm
17	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO 4cm, C. = 80cm, INSTALADA NA HORIZONTAL A 0,85m DO PISO ACABADO
18	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, INSTALADO A 1,00m DE ALTURA DO PISO ACABADO
19	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DIÂMETRO DE 4cm, C. = 60cm, INSTALADA NA VERTICAL A 0,90m DO PISO ACABADO
20	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, INSTALADO A 1,20m DE ALTURA DO PISO ACABADO



DETALHE 06
SANITÁRIO PCD 01 - x4
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)



DETALHE 06
SANITÁRIO PCD 01 - x4
ESCALA = 1 : 25
(ABNT NBR-9050/2020)

Aprovações:

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES YARA CONCEIÇÃO NICOLETTI

Local da Obra: RUA OLAVO BILAC, ESQ. COM A AVENIDA CORONEL RUPP, CENTRO CATANDUVAS / SANTA CATARINA

Conteúdo:
- DETALHES.

ARQUITETÔNICO

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

ARQ. 13/16

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC, OU=26289557000187, OU=Presencial, OU=AR CertiSign RFB, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
JOHANNES P. B.	R10 - JAN. / 2026	Indicada (s)	1.703,45m²